

**1) Территория объекта (вход на территорию, автостоянка):**

Автостоянка (при наличии):

Доля машино-мест для инвалидов (не менее 10 %) - 1 шт.

Специальный знак и разметка - да/нет(нужное подчеркнуть)

Расстояние до входа в здание - 5 м.

Размер машино-места – глубина - 200 см, ширина - 400 см.

Вход на территорию:

Знак доступности учреждения - да/нет(нужное подчеркнуть)

Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - да/нет

Ширина прохода, калитки, проема в ограждении - - см

Указатели направления движения - да/нет(нужное подчеркнуть)

Ширина полосы движения - 300 см.

Места отдыха - да/нет(нужное подчеркнуть)

**2) Вход в здание:**

Дверной проем:

Ширина дверного проёма в свету - 90 см

Высота внутреннего/наружного порога - - / - см

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть)

Знак доступности входа – да/нет (нужное подчеркнуть)

Крыльцо (при наличии):

Высота площадки - 60 см

Высота поручней (при наличии) - 70-90 см

Глубина площадки - 160 см

Ширина площадки - 110 см

Навес – да/нет(нужное подчеркнуть)

Нескользящее покрытие - да/нет(нужное подчеркнуть)

Лестница наружная - да/нет(нужное подчеркнуть)

Высота подъема ступени - - см

Ширина проступи ступени - - см

Одинакова геометрия всех ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть)

Контрастная окраска ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть)

Поручни с двух сторон - да/нет (нужное подчеркнуть)

На высоте - 70-90 см

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет (нужное подчеркнуть)

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть)

Тамбур (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Глубина - - см, ширина - - см

Ширина дверного проёма в свету - - см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_ - \_\_\_/\_\_\_ - \_\_\_ см

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть)

### 3) Пути движения в здании (коридор/холл/лестница):

Коридор/холл:

Ширина коридора - 160 см,

Ширина полосы движения при открытых дверях - 90 см.

Тактильная полоса - да/нет(нужное подчеркнуть)

Наличие мест отдыха/ожидания для колясочников и лиц с нарушениями ОДА - 1 шт.

Лестница: в здании лестницы нет

Высота подъема ступени - \_\_\_\_\_ см

Ширина проступи ступени - \_\_\_\_\_ см

Контрастная окраска ступеней - да/нет(нужное подчеркнуть)

Поручни с двух сторон - да/нет(нужное подчеркнуть)

На высоте - \_\_\_\_\_ см

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть)

Подъемник для инвалидов - да/нет(нужное подчеркнуть)

Поручни на высоте - \_\_\_\_\_ см

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет(нужное подчеркнуть)

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет(нужное подчеркнуть)

### 4) Санузлы:

Дверной проем:

Ширина дверного проёма в свету - 90 см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_ - \_\_\_/\_\_\_ - \_\_\_ см

Знак доступности помещения – да/нет (нужное подчеркнуть)

Количество кабин, оборудованных для инвалидов - да/нет (нужное подчеркнуть) – 2 оборудованных санузла

Габариты кабины:

Ширина - \_\_\_\_\_ - \_\_\_ см, глубин - \_\_\_ - \_\_\_\_\_ см.

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом - да/нет (нужное подчеркнуть)

Ширина - 160 см, глубин - 160 см.

Крючки для костылей (на высоте не менее 120 см) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Опорные поручни - да/нет (нужное подчеркнуть)

Тактильная направляющая к кабине - да/нет (нужное подчеркнуть)

Раковина:

Высота раковины - 70 см.

Опорный поручень - да/нет (нужное подчеркнуть)

Зона у раковины для кресла-коляски - да/нет (нужное подчеркнуть)

Ширина - 130 см, глубин - 130 см.

**1) Территория объекта (вход на территорию, автостоянка):**

Автостоянка (при наличии): нет

Доля машино-мест для инвалидов (не менее 10 %) - \_\_\_\_\_ шт.

Специальный знак и разметка - да/нет(нужное подчеркнуть)

Расстояние до входа в здание - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м.

Размер машино-места – глубина - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см, ширина - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см.

Вход на территорию:

Знак доступности учреждения - да/нет(нужное подчеркнуть)

Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - да/нет

Ширина прохода, калитки, проема в ограждении - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Указатели направления движения - да/нет(нужное подчеркнуть)

Ширина полосы движения - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см.

Места отдыха - да/нет(нужное подчеркнуть)

**2) Вход в здание:**

Дверной проем:

Ширина дверного проёма в свету - 80 \_\_\_\_\_ см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть)

Знак доступности входа – да/нет (нужное подчеркнуть)

Крыльцо (при наличии):

Высота площадки - 26 \_\_\_\_\_ см

Высота поручней (при наличии) - \_\_\_\_\_ 70-90 \_\_\_\_\_ см

Глубина площадки - \_\_\_\_\_ 160 \_\_\_\_\_ см

Ширина площадки - \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ см

Навес – да/нет(нужное подчеркнуть)

Нескользящее покрытие - да/нет(нужное подчеркнуть)

Лестница наружная - да/нет(нужное подчеркнуть)

Высота подъема ступени - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Ширина проступи ступени - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Одинакова геометрия всех ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть)

Контрастная окраска ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть)

Поручни с двух сторон - да/нет (нужное подчеркнуть)

На высоте - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет (нужное подчеркнуть)

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть)

Тамбур (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Глубина - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см, ширина - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Ширина дверного проёма в свету - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ см

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть)

### **3) Пути движения в здании (коридор/холл/лестница):**

Коридор/холл:

Ширина коридора - 130 см,

Ширина полосы движения при открытых дверях - 130 см.

Тактильная полоса - да/нет(нужное подчеркнуть)

Наличие мест отдыха/ожидания для колясочников и лиц с нарушениями ОДА - 1 шт.

Лестница: нет

Высота подъема ступени - \_\_\_\_\_ см

Ширина проступи ступени - \_\_\_\_\_ см

Контрастная окраска ступеней - да/нет(нужное подчеркнуть)

Поручни с двух сторон - да/нет(нужное подчеркнуть)

На высоте - \_\_\_\_\_ см

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть)

Подъемник для инвалидов - да/нет(нужное подчеркнуть)

Поручни на высоте - \_\_\_\_\_ см

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет(нужное подчеркнуть)

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет(нужное подчеркнуть)

### **4) Санузлы:**

Дверной проем:

Ширина дверного проёма в свету - 90 см

Высота внутреннего/наружного порога - - / - см

Знак доступности помещения – да/нет (нужное подчеркнуть)

Количество кабин, оборудованных для инвалидов - да/нет (нужное подчеркнуть) – 1 оборудованный санузел

Габариты кабины:

Ширина - - см, глубин - - см.

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом - да/нет (нужное подчеркнуть)

Ширина - 150 см, глубин - 150 см.

Крючки для костылей (на высоте не менее 120 см) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Опорные поручни - да/нет (нужное подчеркнуть)

Тактильная направляющая к кабине - да/нет (нужное подчеркнуть)

Раковина:

Высота раковины - 70 см.

Опорный поручень - да/нет (нужное подчеркнуть)

Зона у раковины для кресла-коляски - да/нет (нужное подчеркнуть)

Ширина - 130 см, глубин - 130 см.